

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

305/2011/EU rendelet III. sz. melléklete szerint  
574/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet alapján módosítva

**13628 sz.**

1. Terméktípus egyedi azonosító kódja:

**MasterGlenium SKY 519**

2. Alkalmazási cél:

**Folyósítószer betongyártáshoz – EN 934-2:T3.1/3.2**

3. Gyártó:

**Master Builders Solutions GmbH  
Roseggerstraße 101  
A-8670 Krieglach**

4. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

**System 2+**

5. Harmonizált szabvány:

**EN 934-2:2009+A1:2012**

6. Tanúsítótestület:

**AMT DER WIENER LANDESREGIERUNG (Bécsi Tartományi Kormány Hivatala)  
Zertifizierungsstelle für Bauprodukte (Építési Termékek Tanúsító Testülete)  
Rinnböckstraße 15  
A-1110 Bécs  
Kódszám 1139**

Az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségének igazolása:

**1139-CPR-0028/03**

1 / 3 oldal

Master Builders Solutions GmbH  
Roseggerstraße 101  
8670 Krieglach  
Österreich

**Geschäftsführer:**  
Herwig Heegewaldt  
Barbara Monschein

Tel.: +43 3855 2371-0  
Fax: +43 3855 2371-23  
Firmenbuch-Nr. FN46111 k  
Firmenbuchgericht: LG Leoben  
UID: ATU30158101

A brand of  
**MBCC GROUP**

## 7. Részletes teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	A teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzésére szolgáló rendszer	Harmonizált műszaki előírás
Kloridtartalom:	max. 0,10 M.-%	System 2+	EN 934-2:2009 +A1:2012
Alkáli tartalom:	max. 1,0 M.-%		
Korróziós viselkedés:	csak az EN 934-1:2008, A.1 melléklet szerinti anyagokat tartalmaz.		
Nyomószilárdság:	T 3.1 (2) 1 nap után: vizsgált keverék $\geq 140$ %-a a kontrollkeveréknek 28 nap után: vizsgálat keverék $\geq 115$ %-a a kontrollkeveréknek		
	T 3.2 (3) 28 nap után: vizsgálat keverék $\geq 90$ %-a a kontrollkeveréknek		
Vízigény csökkentése:	vizsgált keveréknél $\geq 12$ % a kontrollkeverékhez viszonyítva		
Friss beton levegőtartalma:	vizsgált keveréknél $\leq 2$ % térfogatrészt a kontrollkeverék felett		
Konzisztencia	T 3.2 (1) Konzisztencia növelése Terület mértékének növekedése $\geq 160$ mm a kiindulási értéke viszonyítva ( $350 \pm 20$ ) mm		
	T 3.2 (2) Konzisztencia megtartása A hozzáadást követően a vizsgált keverék konzisztenciája nem lehet kisebb, mint a kontrollkeverék konzisztenciájának kiindulási értéke		
Veszélyes anyagok	NPD (nincs teljesítmény meghatározva)		

2 / 3 oldal

 Master Builders Solutions GmbH  
 Roseggerstraße 101  
 8670 Krieglach  
 Österreich

**Geschäftsführer:**  
 Herwig Heegewaldt  
 Barbara Monschein

 Tel.: +43 3855 2371-0  
 Fax: +43 3855 2371-23  
 Firmenbuch-Nr. FN46111 k  
 Firmenbuchgericht: LG Leoben  
 UID: ATU30158101

 A brand of  
**MBCC GROUP**

8. A fenti termék teljesítménye megfelel a teljesítménynyilatkozatban foglaltaknak. A teljesítménynyilatkozat elkészítéséért a fent nevezett gyártó kizárólagos felelősséggel tartozik a 305/2011/EU rendelettel összhangban.

A gyártó részéről és a gyártó nevében aláírta:

**Andreas Nadlischek, vizsgálati labor vezetője**  
(név és beosztás)

**Krieglach, 2020.12.01**  
(helység és a kiállítás dátuma)

  
.....  
(aláírás)